



仕様書No. F J 納仕 - A B 4 1 A

平成 年 月 日

異径アダプタ

仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂製品部
機能樹脂製品部





1. 適用範囲

本仕様書は、異径アダプタについて適用します。

2. 種類

品番及びネジ径を表1に示します。

表1 品番及びネジ径

品 番	ネジ径	
	内ネジ	外ネジ
PF-1622A	PF1/2	PF3/4
PF-2228A	PF3/4	PF1
PF-2836A	PF1	PF1 1/4

3. 特 性

3-1. 外観及び構造

異径アダプタの表面は溶融亜鉛めっき処理を行い、異物などの混入及び実用上問題となるような変形や汚れがないものとします。

3-2. 寸法

形状及び寸法は、添付図面 PFN0023A によります。

4. 試 験

4-1. 外観及び構造

外観及び構造は、目視によって調べます。

4-2. 寸 法

23±2℃の温度にて J I S B 7 5 0 7 :1993 で規定するノギスを用いて測定します。



6. 包装仕様

ポリエチレン袋に指定数量を入れるものとします。表2に入数を示します。

表2 指定数量

品 番	入 数 (個)
PF-1622A	5
PF-2228A	5
PF-2836A	5

また、ラベルには以下の事項を表示するものとします。

- (1) 品名及び品番
- (2) 入 数 (コ入)
- (3) 販売者名 (略号)

以上

