

古河爱塑 保温护套 技术规格

刊载项目

1. 技术规格

(1) 供水配管用

- 古河爱塑 保温护套 (裸体类型)
- 简单的操作古河爱塑 保温护套
- 高绝热古河爱塑 保温护套
- 5mm 厚古河爱塑 保温护套

(2) 供给热水配管用

- 高绝热耐热古河爱塑 保温护套
- 耐热古河爱塑 保温护套 (裸体类型)
- 耐热简单的操作古河爱塑 保温护套

(3) 空调配管用

- 古河爱塑 保温护套 (裸体类型)
- 简单的操作古河爱塑 保温护套

(1)-1 供水配管用 古河爱塑 保温护套 (裸体类型)

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|-------|---------|---------------|--------|-------|--------|
| | | 内径x绝热厚x长度(mm) | | 氯乙烯管 | 钢管 |
| PC-13 | P1-1810 | 18×10×2000 | 70 | VP-13 | GP-10A |
| PC-16 | P1-2210 | 22×10×2000 | 60 | VP-16 | GP-15A |
| PC-20 | P1-2610 | 26×10×2000 | 50 | VP-20 | — |
| GC-20 | P1-2810 | 28×10×2000 | 50 | — | GP-20A |
| PC-25 | P1-3210 | 32×10×2000 | 40 | VP-25 | — |
| GC-25 | P1-3510 | 35×10×2000 | 40 | — | GP-25A |
| PC-30 | P1-3810 | 38×10×2000 | 30 | VP-30 | — |
| GC-32 | P1-4310 | 43×10×2000 | 25 | — | GP-32A |
| PC-40 | P1-4910 | 49×10×2000 | 25 | VP-40 | GP-40A |
| PC-50 | P1-6110 | 61×10×2000 | 20 | VP-50 | GP-50A |

(1)-2 供水配管用 简单的操作古河爱塑 保温护套

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|--------|----------|---------------|--------|-------|--------|
| | | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 氯乙烯管 | 钢管 |
| VPC-5 | VP1-1610 | 16×10×2000 | 80 | — | — |
| VPC-13 | VP1-1810 | 18×10×2000 | 70 | VP-13 | GP-10A |
| VPC-16 | VP1-2210 | 22×10×2000 | 60 | VP-16 | GP-15A |
| VPC-20 | VP1-2610 | 26×10×2000 | 50 | VP-20 | — |
| VGC-20 | VP1-2810 | 28×10×2000 | 50 | — | GP-20A |
| VPC-25 | VP1-3210 | 32×10×2000 | 40 | VP-25 | — |
| VGC-25 | VP1-3510 | 35×10×2000 | 40 | — | GP-25A |
| VPC-30 | VP1-3810 | 38×10×2000 | 30 | VP-30 | — |
| VGC-32 | VP1-4310 | 43×10×2000 | 25 | — | GP-32A |
| VPC-40 | VP1-4910 | 49×10×2000 | 25 | VP-40 | GP-40A |
| VPC-50 | VP1-6110 | 61×10×2000 | 20 | VP-50 | GP-50A |

(1)-3 供水配管用 高绝热古河爱塑 保温护套

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|-------|---------|---------------|--------|-------|--------|
| | | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 氯乙烯管 | 钢管 |
| KC-13 | P1-1820 | 18×20×2000 | 30 | VP-13 | GP-10A |
| KC-16 | P1-2220 | 22×20×2000 | 25 | VP-16 | GP-15A |
| KC-20 | P1-2620 | 26×20×2000 | 20 | VP-20 | — |
| KC-25 | P1-3220 | 32×20×2000 | 20 | VP-25 | — |
| KC-30 | P1-3820 | 38×20×2000 | 15 | VP-30 | — |

(1)-4 供水配管用 5mm 厚古河爱塑 保温护套

| 商品记号 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 |
|--------|---------------|--------|------|
| | 内径x绝热厚x长度(mm) | | 氯乙烯管 |
| VDP-20 | 26 × 5 × 2000 | 70 | VP20 |
| VDP-25 | 32 × 5 × 2000 | 60 | VP25 |
| VDP-30 | 38 × 5 × 2000 | 50 | VP30 |
| VDP-40 | 49 × 5 × 2000 | 40 | VP40 |

(2)-1 供给热水配管用 高绝热耐热古河爱塑 保温护套 *耐热 120℃ (管内温度)

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|--------|---------|---------------|--------|--------|-------|
| | | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 钢管 | 铜管 |
| HGC-5 | P2-1610 | 16×10×2000 | 80 | — | 15.88 |
| HGC-10 | P2-1810 | 18×10×2000 | 70 | GP-10A | — |
| H-2010 | P2-2010 | 20×10×2000 | 70 | — | 19.05 |
| HGC-15 | P2-2210 | 22×10×2000 | 60 | GP-15A | 22.23 |
| H-2610 | P2-2610 | 26×10×2000 | 50 | — | 25.4 |
| HGC-20 | P2-2810 | 28×10×2000 | 50 | GP-20A | 28.58 |
| H-3210 | P2-3210 | 32×10×2000 | 40 | — | 31.75 |
| HGC-25 | P2-3510 | 35×10×2000 | 40 | GP-25A | 34.93 |
| H-3810 | P2-3810 | 38×10×2000 | 30 | — | 38.1 |
| HGC-32 | P2-4310 | 43×10×2000 | 25 | GP-32A | 41.28 |
| HGC-40 | P2-4910 | 49×10×2000 | 25 | GP-40A | — |
| HGC-50 | P2-6110 | 61×10×2000 | 20 | GP-50A | — |

(2)-2 供给热水配管用 耐热古河爱塑 保温护套 (肉厚品) *耐热 120℃ (管内温度)

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|--------|---------|---------------|--------|-----|-------|
| | | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 钢管 | 铜管 |
| KH-1/4 | P2-0820 | 8×20×2000 | 40 | — | 6.35 |
| KH-3/8 | P2-1020 | 10×20×2000 | 35 | — | 9.52 |
| KH-1/2 | P2-1320 | 13×20×2000 | 35 | — | 12.7 |
| KH-5/8 | P2-1620 | 16×20×2000 | 30 | — | 15.88 |

| | | | | | |
|----------|---------|----------------|----|--------|-------|
| KH-3/4 | P2-2020 | 20 × 20 × 2000 | 30 | — | 19.05 |
| KH-7/8 | P2-2220 | 22 × 20 × 2000 | 25 | GP-15A | 22.23 |
| KH-1 | P2-2620 | 26 × 20 × 2000 | 25 | — | 25.4 |
| KH-1 1/8 | P2-2820 | 28 × 20 × 2000 | 20 | GP-20A | 28.58 |
| KH-1 1/4 | P2-3220 | 32 × 20 × 2000 | 20 | — | 31.75 |
| KH-1 3/8 | P2-3520 | 35 × 20 × 2000 | 15 | GP-25A | 34.93 |
| KH-1 1/2 | P2-3820 | 38 × 20 × 2000 | 15 | — | 38.1 |

(2)-3 供给热水配管用 耐热简单的操作古河爱塑 保温护套 *耐热 120℃ (管内温度)

| 商品记号 | 名称 | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 | |
|---------|----------|----------------|--------|--------|-------|
| | | 内径×隔热厚×长度(mm) | | 钢管 | 铜管 |
| VHGC-5 | VP2-1610 | 16 × 10 × 2000 | 80 | — | 15.88 |
| VHGC-10 | VP2-1810 | 18 × 10 × 2000 | 70 | GP-10A | — |
| VH-2010 | VP2-2010 | 20 × 10 × 2000 | 70 | — | 19.05 |
| VHGC-15 | VP2-2210 | 22 × 10 × 2000 | 60 | GP-15A | 22.23 |
| VH-2610 | VP2-2610 | 26 × 10 × 2000 | 50 | — | 25.4 |
| VHGC-20 | VP2-2810 | 28 × 10 × 2000 | 50 | GP-20A | 28.58 |
| VH-3210 | VP2-3210 | 32 × 10 × 2000 | 40 | — | 31.75 |
| VHGC-25 | VP2-3510 | 35 × 10 × 2000 | 40 | GP-25A | 34.93 |
| VH-3810 | VP2-3810 | 38 × 10 × 2000 | 30 | — | 38.1 |
| VHGC-32 | VP2-4310 | 43 × 10 × 2000 | 25 | GP-32A | 41.28 |
| VHGC-40 | VP2-4910 | 49 × 10 × 2000 | 25 | GP-40A | — |
| VHGC-50 | VP2-6110 | 61 × 10 × 2000 | 20 | GP-50A | — |

3)-1 古河爱塑 保温护套 (裸体类型)

| 商品记号 | | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 |
|------|-------|---------------|--------|-------|
| 冷房専用 | 冷暖兼用 | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 銅管 |
| CC-2 | HCC-2 | 8×8×2000 | 180 | 6.35 |
| CC-3 | HCC-3 | 10×8×2000 | 150 | 9.52 |
| CC-4 | HCC-4 | 13×8×2000 | 100 | 12.7 |
| CC-5 | HCC-5 | 16×8×2000 | 80 | 15.88 |
| CC-6 | HCC-6 | 20×8×2000 | 70 | 19.05 |

(3)-2 简单的操作古河爱塑 保温护套

| 商品记号 | | 尺寸 | 捆包数(书) | 适合管 |
|-------|--------|---------------|--------|-------|
| 冷房専用 | 冷暖兼用 | 内径×绝热厚×长度(mm) | | 銅管 |
| VCC-2 | VHCC-2 | 8×6×2000 | 180 | 6.35 |
| VCC-3 | VHCC-3 | 10×6×2000 | 150 | 9.52 |
| VCC-4 | VHCC-4 | 13×6×2000 | 100 | 12.7 |
| VCC-5 | VHCC-5 | 16×6×2000 | 100 | 15.88 |
| VCC-6 | VHCC-6 | 20×6×2000 | 70 | 19.05 |