


# 支持部材

## ヘッダー架台



MHG-YF (床用)

ヘッダーを床や梁に支持・固定します。

### 注意

・ヘッダーカバー上から止めてください。


| 品 番    | 取付場所 | L (mm)    | 梱包単位 (セット) | 定価 (円/セット) |
|--------|------|-----------|------------|------------|
| MHG-YF | 床    | 165       | 25         | 2,750      |
| MHG-HF | 梁    | 185       |            |            |
| MHG-AF | ALC  | 200 ~ 300 | 20         | 4,800      |

梁穴：φ15mm




MHG-HF (梁用)

### ●MHG-YF (床用)





### ●MHG-HF (梁用)




MHG-AF (ALC用)

### ●MHG-AF (ALC用)




## 両サドル


キュアレックスHM用 (一部サアレックス兼用)



### ●A10511F



### ●ISD-18F、22F、28F



※サアレックス用両サドルは、P.9をご参照ください。

転がし配管や天井配管で、キュアレックスHMを支持・固定する場合に使用します。



### 注意

・支持ピッチは1m以内を目安にしてください。

| 品 番     | 適合キュアレックスHMサイズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| A10511F | 10             | 17.3   | 62     | 5      | 41     | 20       | 100      |
| ISD-18F | 13             | 23     | 63     | 4      | 49     | 50       | 50       |
| ISD-22F | 16             | 27.5   | 67.5   |        | 53.5   |          | 55       |
| ISD-28F | 20             | 34     | 78     | 4.5    | 64     | 20       | 65       |

## 連サドル

キュアレックスHM用




2系統まとめて支持・固定するサドルです。複数連続して使えば、さらに作業の省力化が図れます。

### 注意

・HMB-13、HMP-13専用。支持ピッチは1m以内を目安にしてください。

| 品 番   | 適合キュアレックスHMサイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-------|----------------|----------|----------|
| RS-2F | 13×2           | 50       | 110      |

## 10mm保温用両サドル キュアレックスHMH用





転がし配管や天井配管で、キュアレックスHMH（10mm保温）、保護管を支持・固定する場合に使用します。

| 品番     | 適合キュアレックスHMHサイズ | D (mm) | L (mm) | B (mm) | P (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| S-36JF | 10、13           | 42     | 104    | 20     | 75     | 20       | 310      |
| S-42JF | 16              | 48     | 110    |        | 85     |          | 245      |
| S-54JF | 20              | 60     | 125    |        | 100    | 10       | 365      |

| 品番      | 適合保護管サイズ | D (mm) | L (mm) | B (mm) | P (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| S-42JF  | PFS-36F  | 48     | 110    | 20     | 85     | 20       | 245      |
| A10431F | FP-65F   | 89     | 155    | 24     | 113    | 10       | 265      |

## 梁部固定用サドル キュアレックスHM用



FHD-N



梁部へキュアレックスHMを支持・固定する場合に使用します。

また、ブレース緩衝部材、T足と組み合わせて支持します。



| 品番      | 適合キュアレックスHMサイズ | φd (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|----------------|---------|----------|----------|
| FHD-10F | 10             | 18.5    | 50       | 220      |
| FHD-13F | 13             | 23      |          | 190      |
| FHD-16F | 16             | 27.5    |          | 210      |
| FHD-20F | 20             | 34      |          | 265      |

鉄骨梁穴φ15mm用

ナットのみ

| 品番    | 適合キュアレックスHMサイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-------|----------------|----------|----------|
| FHD-N | 共通             | 100      | 150      |

## 梁部固定用サドル (10mm保温) キュアレックスHMH用



FHD-N



梁部へキュアレックスHMH（10mm保温）を支持・固定する場合に使用します。10～20各サイズ共用です。また、ブレース緩衝材、T足と組み合わせて支持します。


| 品番    | 適合キュアレックスHMHサイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-------|-----------------|----------|----------|
| FHDHF | 10、13、16、20     | 50       | 310      |

鉄骨梁穴φ15mm用

ナットのみ

| 品番    | 適合キュアレックスHMHサイズ | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-------|-----------------|----------|----------|
| FHD-N | 共通              | 100      | 150      |

## ブレース緩衝部材 キュアレックスHM・HMH用



ブレースへの緩衝固定に使用します。梁部固定用サドルと併用してください。

| 品番      | 適合ブレースサイズ (φmm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|-----------------|----------|----------|
| FBDF    | 10              | 50       | 100      |
| FBDF-LF | 12、14           |          | 220      |


## T足(高さ調節用)

キュアレックスHM用



天井、一部の床にキュアレックスHMを固定する場合に使用します。  
梁部固定用サドルと併用してください。

| 品 番       | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | n<br>(箇所) | 梱包単位<br>(個) | 定価<br>(円/個) |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| FHD-ISF   | 110       | 15         | 7         | 60          | 700         |
| FHD-ILF   | 200       |            | 10        |             | 800         |
| FHD-I280F | 278       | 13         | 9         |             | 950         |





## 配管固定T型金具

キュアレックスHM用



天井にキュアレックスHMをまとめて固定する場合に使用します。  
T足(高さ調整用)、梁部固定用サドルと併用してください。

| 品 番   | L<br>(mm) | n<br>(箇所) | 梱包単位<br>(個) | 定価<br>(円/個) |
|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| TK-4F | 190       | 4         | 60          | 1,750       |
| TK-6F | 290       | 6         |             | 2,000       |



# カバー・気密部材

## 保温化粧カバー


キュアレックスHMH用



キュアレックスHMH (10mm保温) の立上げ部の化粧に使用します。

### 注意


・貼り合わせは市販の両面テープをご用意ください。



| 品番          | 適合キュアレックスHMHサイズ | 長さ (mm) | 外径 (mm) | 厚さ (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| HC-BF (ブルー) | 13              | 1,000   | 48      | 10      | 50       | 660      |
| HC-PF (ピンク) |                 |         |         |         |          |          |

## 気密テープ


キュアレックスHM用



床貫通部の隙間をふさぐために使用します。裏面の離型紙を剥がして管と床穴の隙間をふさぐように貼ります。

| 品番     | 適合キュアレックスHMサイズ | φD (mm) | φD1 (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|--------|----------------|---------|----------|----------|----------|
| KM-10F | 10             | 20      | 60       | 200      | 440      |
| KM-13F | 13             | 25      | 65       |          | 500      |
| KM-16F | 16             | 29      | 69       |          | 550      |
| KM-20F | 20             | 36      | 76       |          | 550      |

## 床キャップ




床貫通部の断熱材の欠損を防止します。床下の立上げ管に通し、裏面の離型紙を剥がして床下断熱材に貼ります。

| 品番       | 適管サイズ  | φd (mm) | φD (mm) | t (mm) | スリット | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|----------|--------|---------|---------|--------|------|----------|----------|
| FCV-80F  | HM-13  | 25      | 80      | 5      | あり   | 10       | 140      |
| FCV-100F | HMH-13 | 47      | 100     | 5      | あり   |          | 170      |
| FVD-50F  | 排水管50A | 60      | 120     | 10     | なし   |          | 280      |
| FVD-75F  | 排水管75A | 90      | 150     | 10     | なし   |          | 390      |

## シーリングプレート

キュアレックスHM・HMH用




床貫通部の化粧に使用します。キュアレックスHM、HMH兼用です。HMH施工時は、内側を割欠いて使用します。

| 品番   | 適合キュアレックスHM、HMHサイズ | φd (mm) | φD (mm) | t (mm) | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|------|--------------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| SSPF | 13                 | 24      | 65      | 1      | 100      | 140      |

## 端末キャップ

キュアレックスHM・HMH用



キュアレックスHM、HMHの管端末部の養生に使用します。

| 品番      | 適合キュアレックスHM、HMHサイズ | L (mm) | カラー   | 梱包単位 (個) | 定価 (円/個) |
|---------|--------------------|--------|-------|----------|----------|
| ISE-14F | 10                 | 19     | アイボリー | 50       | 45       |
| ISE-18F | 13                 | 21     |       |          |          |
| ISE-22F | 16                 | 24     | グレー   |          | 65       |
| ISE-28F | 20                 | 30     | アイボリー |          |          |

※サアレックス用端末キャップは、P.11をご参照ください。